



HAPERT BASIC

AANHANGWAGENS



HAPERT BASIC COMPACT EN VEELZIJDIG

DE KRACHT VAN DE STERKSTE



**BRING
IT ON.**
WWW.HAPERT.COM



BASIC

AANHANGWAGENS

WAAROM EEN HAPERT BASIC?

De HAPERT BASIC is een kleine, rijk uitgeruste aanhangwagen, die toch ook betaalbaar is. Dit model is bij uitstek dé aanhanger voor consumenten en semi-professionals. Dáárom een HAPERT BASIC.



H-1

1



Alle Basic H-modellen zijn voorzien van een gegalvaniseerde V-dissel en de geremde modellen zijn tevens voorzien van een degelijk steunwiel. De gehele Basic H-lijn is verder voorzien van de "HAPERT"-vergrendeling: in de (zij-) wanden geïntegreerde, gemakkelijk te bedienen trek-schuif sluitingen.

2




De H-modellen (plateauwagens met de laadvloer boven de wielen) worden geleverd met geanodiseerde, neerklapbare aluminium wanden van 30 cm hoog, een scharnierend voorbord en 4 robuuste, uitneembare hoekrangen.

3



De uiterst lage laadvloer van ca. 56 cm wordt mede bereikt door de montage van wielen 18.5 x 8.5-8 bij ongeremde Basic H-modellen en wielen 195/55R10C bij geremde uitvoeringen.

4



Standaard zijn de aanhangwagens voorzien van TÜV-gecertificeerde bindbeugels met een capaciteit van maar liefst 400 kg per stuk.

Het model Basic L is uit te voeren met een degelijke deksel: de Basic Cover L! Dankzij de aan de voorzijde scharnierende 300 mm hoge deksel ontstaat een binnenhoogte van maar liefst 520 mm. De deksel is opgebouwd uit een 15 mm dikke, multiplex dakplaat en aluminium profielen met een geïntegreerde aluminium reling van 100 mm.



5



PRO L

L-1



7



De gehele Basic L-lijn is opgebouwd uit geanodiseerde, aluminium wanden 35 cm hoog welke voorzien zijn van een montage gootje aan zowel de binnen- als buitenzijde. Verder is dit model uitgevoerd met een degelijk achterbord inclusief 2 professionele en gemakkelijk te bedienen trek-schuif sluitingen.

8



De ongeremde Basic L-modellen zijn uitgevoerd met wielen 155/R13. De geremde uitvoeringen zelfs met grote wielen 165R13C.

Naast de Basic L hebben we ook de Basic PRO L in ons programma. De Basic PRO L (inwendige afmeting 260 x 134 cm) bestaat uit:

- Semi – gelast, volbad verzinkt aanhangwagen-chassis waarbij de zijkaders, voorkader en lichtbak d.m.v. klinkverbindingen verbonden zijn.
- Grijs multiplex wanden met een aluminium achterbord. Dit achterbord is voorzien van robuuste, zeer gemakkelijk te bedienen, sluitingen die ook bij de andere HAPERT modellen gemonteerd worden.
- Voorzien van een Combi Protect Rail en een uitneembaar voorrek.
- Door TÜV gecertificeerd HAPERT-ladingvastzet-systeem: 6 stuks in de zijrand geïntegreerde bindbeugels! 3 stuks per zijde met een capaciteit van 500 daN!

De Basic Pro L-serie is ook te voorzien van enkele interessante opties zoals een scharnierend voorbord bij de modellen met V-dissel.

De Basic L en Basic H zijn voor het grootste deel opgebouwd uit aluminium profielen waardoor een laag eigen gewicht en daardoor veel laadcapaciteit verkregen wordt.


Tal van opties waaronder:

- uitneembaar voorrek (standaard bij de PRO)
- steunpoten (per paar)
- steunwiel met klem (standaard bij geremde uitvoeringen) ladingnet
- demontabel huif (verschillende hoogtes mogelijk)
- vlak afdekzeil
- aluminium opzetborden (Basic L en H)
- afneembaar gaasrekwerk (Basic H)



WERKEN MET DE STERKSTE

Op uw aanhangwagens moet u blindelings kunnen vertrouwen, zéker als uw bedrijfsprocessen er mede van afhankelijk zijn. Daarom ontwikkelen wij de allersterkste en meest robuuste aanhangwagens van Europa. Met onze beproefde lastechnologie zijn we uniek in de markt en zorgen we voor transportoplossingen die elke klus aandurven.



De extreme weerbaarheid van onze aanhangwagens zorgt voor een ongekende dagelijkse inzetbaarheid. Hierdoor bent u mobiel en blijft u mobiel, tegen de laagste kosten per kilometer. Wat de uitdaging ook is: BRING IT ON!

ALLE HAPERT BASICS OP EEN RIJ

BASIC L

Bruto laadvermogen

750, 1350 kg

Afmetingen (L x B x H)

180 x 114 x 35 cm

210 x 114 x 35 cm

260 x 134 x 35 cm

BASIC COVER L

Bruto laadvermogen

750, 1350 kg

Afmetingen (L x B x H)

180 x 114 x 52 cm

210 x 114 x 52 cm

260 x 134 x 52 cm

BASIC H

Bruto laadvermogen

750, 1350, 1500 kg

Afmetingen (L x B x H)

230 x 140 x 30 cm

260 x 140 x 30 cm

BASIC PRO L

Bruto laadvermogen

750, 1350 kg

Afmetingen (L x B x H)

260 x 134 x 31 cm



WWW.HAPERT.COM

HET COMPLETE HAPERT ASSORTIMENT:



HAPERT AZURE
OPEN AANHANGWAGENS



HAPERT COBALT
KIPPERS



HAPERT INDIGO
TRANSPORTERS



HAPERT SAPPHIRE
GESLOTEN AANHANGWAGENS



HAPERT BASIC
AANHANGWAGENS