



HAPERT INDIGO
TRANSPORTERS



HAPERT INDIGO DE ROBUUSTE TRANSPORTER

DE KRACHT VAN DE STERKSTE



**BRING
IT ON.**
WWW.HAPERT.COM



INDIGO

TRANSPORTERS

WAAROM EEN HAPERT INDIGO?

Uw voer- en werktuigen zijn kostbare machines die zichzelf alleen terugverdienen met een hoge inzetbaarheid. Daarom is het noodzakelijk dat ze veilig en snel op de plaats van bestemming aankomen. Zonder gedoe, zonder zorgen. Dáárom een HAPERT INDIGO.



HT-2



LF-2

1



De HT-modellen zijn voorzien van:

- Een dubbelwerkende, hydraulische cilinder met handpomp
- Een verstelbare lier met steun
- Een vaste Combi Protect Rail op de zijkanten en voorzijde
- Banden 195/50 R13


2



Het HT-model beschikt standaard over een doorlopende achterklep van 1000 mm hoog. De gegalvaniseerde klep is voorzien van een gasveer voor gemakkelijk gebruik, en gemaakt van een open looproosterprofiel met anti-slip werking.

Deze doorlopende achterklep is uitermate geschikt voor het vervoeren van diverse machines. Voor het vervoeren van auto's adviseren wij de optie "2 oprijbalken onder de wagen".

3



De in de zijrand geïntegreerde bindbeugels hebben een capaciteit van maar liefst 1000 kg per stuk.

4




Het ladingvastzetsysteem is TÜV-gecertificeerd. Het LF-model is voorzien van 4 safety steps op de zijkanten.

5




Aan de achterzijde zijn de LF-modellen voorzien van een doorlopende achterklep van ca. 1500 mm hoog met steun. Ook is er een optie met twee (in de breedte verstelbare) oprijbalken van 1500 mm. Zowel de klep als de balken zijn volledig gegalvaniseerd en opgebouwd uit een open anti-slip looproosterprofiel.

6



Alle Indigo-modellen hebben een volledig gelast en volbad verzinkt chassis. Het LF-model is daarnaast voorzien van extra langsliggers. Standaard wordt dit model uitgevoerd met een multiplex vloerplaat.



WERKEN MET DE STERKSTE

Op uw aanhangwagens moet u blindelings kunnen vertrouwen, zéker als uw bedrijfsprocessen er mede van afhankelijk zijn. Daarom ontwikkelen wij de allersterkste en meest robuuste aanhangwagens van Europa. Met onze beproefde lastechnologie zijn we uniek in de markt en zorgen we voor transportoplossingen die elke klus aandurven.

Tal van opties waaronder:

Bij de HT-modellen:

- Orijbalken onder de wagen die uitermate geschikt zijn voor het vervoeren van auto's
- Een scharnierende Combi Protect Rail
- Aluminium borden 300 mm hoog
- Verschillende vloeropties:
 - 2 rijbanen van 600 mm breed met ovale gaten structuur
 - Met open anti-slip looprooster-structuur over de volledige laadvloer
 - Aluminium vloerprofiel

Bij de LF-modellen:

- Aluminium profiel vloer i.p.v. multiplex vloer
- Graafbaksteen aan de voorzijde
- Twee oprijbalken 1500 mm lang
- Paraboolveren incl. schokbrekers (3500 kg uitvoering)
- Banden 185/70 R13 C inclusief zwarte velgen
- Opzetborden, gaasrekwerk, stapelrek, huif etc.



De extreme weerbaarheid van onze aanhangwagens zorgt voor een ongekennde dagelijkse inzetbaarheid. Hierdoor bent u mobiel en blijft u mobiel, tegen de laagste kosten per kilometer. Wat de uitdaging ook is: BRING IT ON!

BRING IT ON.
WWW.HAPERT.COM

ALLE HAPERT INDIGOS OP EEN RIJ

HT-2

Bruto laadvermogen
2700, 3000, 3500 kg
Afmetingen (L x B x H)
405 x 200 x 8 cm
455 x 200 x 8 cm
505 x 200 x 8 cm
505 x 220 x 8 cm

HT-3

Bruto laadvermogen
3500 kg
Afmetingen (L x B x H)
505 x 200 x 8 cm
505 x 220 x 8 cm

HF-2

Bruto laadvermogen
2700, 3000, 3500 kg
Afmetingen (L x B x H)
405 x 200 x 8 cm
455 x 200 x 8 cm
505 x 200 x 8 cm
505 x 220 x 8 cm

HF-3

Bruto laadvermogen
3500 kg
Afmetingen (L x B x H)
505 x 200 x 8 cm
505 x 220 x 8 cm

HF-2 BASIC

Bruto laadvermogen
2700 kg
Afmetingen (L x B x H)
405 x 200 x 8 cm

L-1

Bruto laadvermogen
750, 1350, 1500, 1800 kg
Afmetingen (L x B x H)
200 x 110 x 8 cm
200 x 130 x 8 cm
250 x 130 x 8 cm
250 x 150 x 8 cm
300 x 130 x 8 cm
300 x 150 x 8 cm
300 x 180 x 8 cm

L-2

Bruto laadvermogen
2000, 2700, 3000, 3500 kg
Afmetingen (L x B x H)
250 x 130 x 8 cm
250 x 150 x 8 cm
300 x 130 x 8 cm
300 x 150 x 8 cm
300 x 180 x 8 cm

LT-2

Bruto laadvermogen
2700, 3000, 3500 kg
Afmetingen (L x B x H)
425 x 190 x 16 cm

LT-2 AUTO

Bruto laadvermogen
2700, 3000, 3500 kg
Afmetingen (L x B x H)
425 x 190 x 16 cm

LT-2 MULTI

Bruto laadvermogen
2700, 3000, 3500 kg
Afmetingen (L x B x H)
350 x 160 x 16 cm

LF-1

Bruto laadvermogen
1350, 1500, 1800 kg
Afmetingen (L x B x H)
310 x 164 x 23 cm

LF-2

Bruto laadvermogen
3000, 3500 kg
Afmetingen (L x B x H)
310 x 164 x 23 cm
360 x 174 x 23 cm
410 x 184 x 23 cm

LF-3

Bruto laadvermogen
3500 kg
Afmetingen (L x B x H)
410 x 184 x 23 cm



WWW.HAPERT.COM



HET COMPLETE HAPERT ASSORTIMENT:



HAPERT AZURE
OPEN AANHANGWAGENS



HAPERT SAPPHIRE
GESLOTEN AANHANGWAGENS



HAPERT COBALT
KIPPERS



HAPERT INDIGO
TRANSPORTERS